


PRETUL



CÓDIGO: 26117    CLAVE: ROTI-20P2

Rotomartillo/destornillador 1/2", 20V, 1 batería 2Ah, PRETUL

- Sistema de batería compatible con familia Pretul
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Broquero                          | 1/2"                                                |
| Torque (2)                        | Nivel 1: 24 lb/ft (33 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm) |
| Velocidad                         | Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm           |
| Golpes                            | 0 - 5,600 / 0 - 24,000 gpm                          |
| Ø Perforación máxima en concreto: | 1/2" (13 mm)                                        |
| Ø Perforación máxima en metal:    | 1/2" (13 mm)                                        |
| Ø Perforación máxima en madera:   | 5/8" (16 mm)                                        |
| Largo de puntas                   | 2" (50 mm)                                          |
| Tiempo de carga                   | 55 minutos                                          |
| Batería: Capacidad / Tensión      | 2 Ah / 20 V                                         |
| Especificaciones cargador         | 127 V / 60 Hz / 190 W                               |
| Dimensiones (Largo x Alto)        | 23 cm x 24 cm                                       |
| Peso (con batería)                | 1.6 kg                                              |
| Empaque individual                | Caja                                                |
| Inner                             | 1                                                   |
| Master                            | 6                                                   |
| Pallet                            | 192                                                 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

**Medidas:** Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 9.5 cm (3 3/4") Largo: 23.2 cm (9 1/4") **Peso:** 2.22 kg (4.89 lb)

Master

**Medidas:** Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 31.5 cm (12 1/2") Largo: 48 cm (19") **Peso:** 13.8 kg (30.42 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Batería ion litio, 2 Ah

Extensión magnética

Cargador (CAR-20PR)

1 Punta plana 1/4" (6.5 mm)

4 Puntas phillips (PH1, PH2 y PH3)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

| Código | Clave        | Descripción                                               |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 21018  | CAR-20PR     | Cargador baterías de ion litio 20V, para ROTI-20P, PRETUL |
| 21019  | BAT-20PR     | Batería ion litio, 20V, 2 Ah, PRETUL                      |
| 28109  | INT-TR-1220P | Interruptor de repuesto p/ROTI-20P/12P y TALI-20P/12P     |

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



EMPAQUE MASTER

