


CÓDIGO: **15572** CLAVE: **ALL-25**

Juego de 25 llaves hexagonales mixtas, largas, punta de bola

- Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono
- Acabado satinado 3X más resistente a la corrosión
- Llaves de doble posición
- Organizador plástico abatible

Certificaciones y garantías

• Exceden en promedio un 30% la norma en torque ASME B18.3

10 AÑOS DE GARANTÍA

Especificaciones

Contenido	25 llaves
Empaque individual	Blíster
Inner	6
Master	24
Pallet	864

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

1 Llave milimétrica de 5 mm
1 Llave milimétrica de 5.5 mm
1 Llave milimétrica de 6 mm
1 Llave milimétrica de 7 mm
1 Llave milimétrica de 8 mm
1 Llave milimétrica de 1.27 mm
1 Llave milimétrica de 10 mm
1 Llave estándar de 1/16"
1 Llave estándar de 5/64"
1 Llave estándar de 3/32"
1 Llave estándar de 7/64"
1 Llave estándar de 1/8"
1 Llave estándar de 9/64"
1 Llave estándar de 5/32"
1 Llave estándar de 3/16"
1 Llave estándar de 7/32"
1 Llave estándar de 1/4"
1 Llave estándar de 5/16"
1 Llave estándar de 3/8"
1 Llave milimétrica de 1.5 mm
1 Llave milimétrica de 2 mm
1 Llave milimétrica de 2.5 mm
1 Llave milimétrica de 3 mm
1 Llave milimétrica de 4 mm
1 Llave milimétrica de 4.5 mm


© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias






Medidas	
1/16"	1.27 mm
5/64"	1.5 mm
3/32"	2 mm
7/64"	2.5 mm
1/8"	3 mm
9/64"	4 mm
5/32"	4.5 mm
3/16"	5 mm
7/32"	5.5 mm
1/4"	6 mm
5/16"	7 mm
3/8"	8 mm
	10 mm



Punta de bola

- Facilita el torque en lugares de difícil acceso
- Gira con una inclinación hasta 25º en relación al centro del tornillo o prisionero



Punta recta con chaflán

- Se acopla con mayor precisión sin holgura
- Encaje prefecto entre llave y tornillo o prisionero



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.